

S.C. UATAA MOTRUSA

in reorganizare judiciara; in judicial reorganisation; en redressement



Str. Calea Severinului, Nr.25


Municipiul Motru - Jud.Gorj

Tel.: 0253/360743

Fax.: 0253/362305

e-mail : sc_uataa_sa@yahoo.com

A PROBAT,
Administrator Special
Ing. Corcoață Eugen



CAIET DE SARICINI PRIVIND ACHIZIȚIA DE LIGNIT

1. OBIECT

Achiziționarea de către SC Uzina de Agent Termic și Alimentare cu Apă motru SAa 62.000 tone de cărbune energetic tip lignit, din bazinul carbonifer Motru, cu o flexibilitate de $\pm 10\%$ în perioada octombrie 2019-martie 2020. Cantitatea poate fi majorată sau diminuată la solicitarea achizitorului și poate fi regularizată procentual în funcție de puterea calorifică a cărbunelui livrat.

Prețul cărbunelui va fi exprimat în lei/tona. Prețul este franco-beneficiar, pentru cărbunele încărcat și predat în stația de destinație, transportul fiind asigurat de către furnizor până la depozitul achizitorului.

Cod CPV: 09112100-8.

2. SCOPUL ACHIZIȚIEI

Cărbunele energetic - lignit, se achiziționează în vederea utilizării acestuia pentru producerea de energie termică și electrică la SC UATAA MOTRUSA.

3. DEFINIȚII:

3.1. Laborator autorizat RENAR- laboratorul căruia autoritatea responsabilă cu autorizarea (RENAR) îi recunoaște, conform SR EN ISO 17025:2005 - Cerințe generale pentru competența laboratoarelor de încercări și etalonări, competența de a executa anumite teste sau anumite tipuri de măsurări;

3.2. Laborator calificat - laboratorul care are implementat un sistem de management alcalitatii, în conformitate cu SR EN ISO 9001:2008 sau echivalent certificat de către un organism național sau internațional acreditat. În lipsa unei astfel de certificări laboratorul are obligația de aprezenta:

- dovezi adecvate referitoare la capacitatea acestuia de gestionare a personalului propriu, precum și a procedurilor, documentelor și înregistrărilor, într-un mod fiabil;

- dovezi ale controlului metrologic legal pentru aparatura de laborator utilizată la efectuarea determinărilor.

4. SPECIFICAȚII TEHNICE

Granulație.....0-150 mm;
Umiditatea totală.....32-44%;
Conținut de cenușă16-30%;
Materii volatile.....18-23%;
Sulf combustibil.....max.1,5%

precum și Standardul de firmă în vigoare, specific exploatarii miniere.

5. CONDIȚII DE PLATĂ

5.1 Puterea calorifică inferioară de referință este 1.800 Kcal/kg; cantitățile de cărbune a căror putere calorifică inferioară este mai mică de 1.600 kcal/kg nu vor fi acceptate la plată.

5.2 Pentru cărbunele cu puterea calorifică mai mică de 1.600 kcal/kg nu se va accepta la plată contravaloarea cărbunelui; se va storna factura inițială (calculată la puterea calorifică de referință) și se va emite o factură care va conține doar valoarea transportului, iar cărbunele va trece în posesia achizitorului.

5.3. Pentru cărbunele cu puterea calorifică mai mare de 2.100 kcal/kg corecția de preț se va calcula pentru puterea calorifică de 2.100 kcal/kg.

5.4. Corecțiile de preț se vor aplica la prețul negociat, inclusiv transportul.

5.5. Coeficientul de corecție va fi calculat prin raportarea puterii calorifice a cărbunelui livrat, determinată pentru fiecare navetă de cărbune, la puterea calorifică de referință; coeficientul de corecție, cu două zecimale, intră în calculul corecției de preț.

5.6. Formula pentru calcularea coeficientului de corecție este:

$$C=I[(Qr-Qc)/Qc] \times 100 \text{ (%) în care:}$$

C - coeficient de corecție (%)

Qr - putere calorifică inferioară realizată - medie ponderată pe lună (kcal/kg) Qc - puterea calorifică inferioară de referință contractată (kcal/kg)

5.7. Formula pentru calcularea corecțiilor de preț este:

$$F=(CxMxP)/100 \text{ (lei) în care:}$$

F - valoarea corecției de preț (iei)

C - coeficient de corecție (%)

M - cantitatea de cărbunelivrată pe lună

P - preț de contract cărbune, inclusiv transport

Corecțiile se calculează pentru cărbunele livrat în fiecare lună calendaristică. Termenul de plată pentru facturile aferente este cel de la articolul 8.

6. CONDIȚII DE LIVRARE

6.1. Furnizorul are obligația de a livra cărbunele vrac în vagoane descooperite de tip special pentru transport cărbune, cu descărcare prin gravitație (tip Fals), cu capacitatea vagonului de minim 50 de tone și de a asigura transportul până la destinația finală cu taxe accesoria incluse.

6.2. Cantitatea maximă la o livrare este de 350 tone (7 de vagoane). Supratonarea vagoanelor pune în pericol siguranța circulației pe calea ferată și poate genera accidente cu consecințe foarte grave. Achizitorul are dreptul să oprească în antestație convoiul de manevră și să nu introducă vagoanele la descărcare pe estacadă, până când nu se vor încadra în tonajul maxim admis.

6.3. Planul de transport se va întocmi de către furnizor în conformitate cu graficul lunar de livrare și va fi comunicat achizitorului cu 6 zile înaintea perioadei pentru care a fost întocmit planul.

6.4. În condiții de precipitații abundente sau temperaturi scăzute se va încărca numai cărbune proaspăt extras, sau uscat din depozitul furnizorului.

7. TERMENUL DE LIVRARE

7.1 Livrarea pentru perioada 2019- 2020 se va face după cum urmează:

- luna 1: 4.000 tone ,

- luna 2: 11.500 tone

- luna 3: 12.000 tone

- luna 4: 12.000 tone

- luna 5: 11.000 tone

- luna 6: 11.500 tone

7.2. Graficul de livrare poate suferi modificări în funcție de condițiile meteo care pot îngreuna descărcarea. Achizitorul va comunica în timp util furnizorului modificările calendarului inițial de livrare.

8. TERMENUL DE PLATA

Termen de plată: Negociabil. Facturile pentru cărbunele livrat vor fi transmise la achizitor în maxim 3 zile de la emiterealor.

9. RECEPȚIA PRODUSULUI

Probile pentru determinările calitative se preleveză loco depozit furnizor în prezenta delegatului achizitorului, în conformitate cu STAS 1308-1/90, SR ISO 5069-1/94, SR ISO 5069-2/94.

Recepția finală a cărbunelui se face pe baza documentelor de atestare a cantității și a calității emise de către furnizor și a verificării corectitudinii de către achizitor prin determinări de calitate în laboratoarele autorizate RENAR. Păstrarea probelor martor se face de către furnizor (STAS 1308-1/90), astfel: până la egalizarea rezultatelor dintre cele două laboratoare, în cazul când luarea și formarea probelor s-a făcut în prezența delegatului furnizorului. Furnizorul are obligația de a pune la dispoziție probele martor în vederea rezolvării contestațiilor. În cazul în care acesta nu își îndeplinește aceste obligații, rezultatele analizelor efectuate pe proba proprie nu vor fi luate în considerare.

În cazul neprezentării delegatului achizitorului, expedierea produselor se va face conform legislației în vigoare, a Instrucțiunilor tehnice de recepție a cărbunelui, emisă de MEE, aplicabilă la data prezentei - E 22/1968 și STAS 1308-1/90. Achizitorul își va însuși determinările calitative efectuate de către furnizor.

În cazul în care la destinație achizitorul constată diferențe la recepția cantitativă diferențele de cantitate constatare se vor soluționa între SC UATAA Motru SA și furnizor.

În cazul în care la destinație achizitorul constată diferențe la recepția cantitativă, va face cunoscut prin fax furnizorului, pe bază de documente (nota de canticare) în termen de 24 de ore de la predarea mărfuii de către cărăuș, diferențele fiind soluționate și facturate în următoarele 5 (cinci) zile de la primirea informației de către furnizor. Furnizorul își rezervă dreptul și va avea permisiunea achizitorului de verifica instalația de canticare.

Cantitatea de cărbune de până la 350 tone livrată pe o perioadă de o zi, constituie un lot. Calitatea cărbunelui se stabilește la nivelul cantității de cărbune livrată în vagoanele din compoziția lotului.

Calitatea produsului va fi atestată de către furnizor prin bulete de analiză a calității întocmite pe baza determinărilor de laborator, prin luarea și formarea probelor pe sururi de cărbune, conform Instrucțiunilor E22/1968.

Analizele de laborator vor fi efectuate în laboratoarele calificate, buletele de analiză vor fi transmise până în a 14-a zi din luna următoare recoltării probelor. În cazul în care una dintre părți, nu transmite celelalte părți buletele de analiză, până în data de 15 a lunii următoare recoltării probelor, se consideră acceptată puterea calorifică determinată de partea care a transmis buletele de analiză.

Contestațiile privind calitatea cărbunelui se vor face într-un termen convenit între Furnizor și S.C. UATAA Motru S.A., dar nu mai mult de 5 (cinci) zile de la data încheierii lunii în care s-au efectuat livrările. În cazul în care până în ziua a 21 a lunii următoare lunii de livrare, nici una din părți nu contestă puterea calorifică din buletele de analiză transmise de partea cealaltă, puterea calorifică a cărbunelui livrat, se va calcula ca medie aritmetică a valorilor din buletele de analiză transmise. De regulă contestațiile vor fi rezolvate până la sfârșitul lunii următoare lunii de la prelevarea probelor.

Cheltuielile pentru analizele efectuate de laboratoarele neutre vor fi suportate astfel:

- pentru cele care nu se află în intervalul dintre cele două analize inițiale, de partea cu diferența cea mai mare față de analiza sa inițială;

- pentru cele aflate în intervalul dintre cele două analize inițiale, de ambele părți, proporțional cu diferența față de analizele inițiale.

Granulația cărbunelui livrat va fi 0- 150 mm. Se admite livrarea de lignit cu o supragranulație de max. 15 %, conform SR ISO 1953/1999 și STAS 1308-1/90.

Nu se admite prezența corpurilor metalice, a bulgărilor de pământ sau a altor corpuști străine. Documentele de însoțire a mărfui emise de furnizor pe baza cărora se face receptia:

- nota de greutate;
- factura fiscală/aviz de expedieție;
- buletin de analiză a calității lignitului, pentru fiecare lot livrat.

Comunicările dintre părți se pot face prin fax sau e-mail. Dovada transmiterii comunicării fiind confirmarea de trimitere fax sau orice dovedă de transmitere a e-mail-ului. Părțile au obligația de a răspunde comunicării în termen de maxim 5 (cinci) zile lucrătoare de la data transmiterii acesteia.

Contractul se va completa cu o anexă care va cuprinde pentru furnizor și achizitor numele și prenumele persoanelor de contact, număr de fax și adresa de e-mail, în vederea transmiterii și primirii comunicărilor.

Condițiile din Caietul de Sarcini referitoare la termenele de livrare, termenele de plată, receptia produsului se pot modifica în urma negocierilor, de către persoanele îndreptățite pentru aceasta.

10.CERINTE PRIVIND ASIGURAREA CALITĂȚII, PROTECȚIEI MEDIULUI, SĂNĂTĂȚII, SECURITĂȚII ÎN MUNCĂ ȘI PREVENIREA SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ

Cerințe privind asigurarea calității

Pentru asigurarea calității, Furnizorul va respecta toate cerințele, specificațiile prevăzute de Achizitor în prezentul document.

Cerințe privind asigurarea protecției mediului

Pe toată durata de derulare a contractului, Furnizorul va respecta legislația în vigoare privind protecția mediului și gestionarea deșeurilor.

Cerințe privind asigurarea sănătății și securității în muncă, prevenirea SU

- Furnizorul va respecta cerințele și reglementările legale în domeniul securității și sănătății în muncă, aplicabile în vigoare, dintre care amintim următoarele:

* Legea nr.319/ 2006 / - legea securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare.

* HG nr.1425 /2006 - normele metodologice de aplicare a prevederilor legii securității și sănătății în muncă nr.319/2006, completate și modificate prin HG nr.955/2010 și HG nr. 1242/2011.

*Întocmit,
Inginer Șef
Răducan Ion*